_

Gastroenterologie 1Hepatologie Munzachstrasse 1a 4410 Liestal

Tel. 061 922 06 06 praxis.steuerwald@hin.ch www.praxis-steuerwald.ch

Istruzioni per la preparazione intestinale con Cololyt®

Gentile paziente,

per effettuare la colonscopia è importante che l'intestino sia stato completamente svuotato e ripulito.

Dieta prima dell'esame

Due giorni prima dell'esame è necessario modificare la dieta (non deve assumere fibre):

- non mangiare frutta, bacche, insalata, verdura, funghi, cereali integrali, noci, semi
- mangiare riso, pasta, patate sbucciate, pane bianco, miele, formaggio, carne, pesce, uova, ecc.

Non digiunare prima di assumere Cololyt[®]. Non assumere più cibi a partire dall'inizio dell'assunzione di Cololyt[®] (porzione 1) fino alla conclusione dell'esame. Assumere bevande non zuccherate fino a 3 ore prima dell'esame per evitare la perdita di liquidi.

È vietato assumere compresse il giorno dell'esame

Non assumere compresse il giorno dell'esame. È possibile continuare ad assumere medicamenti per inalazione (p. es. per l'asma o la BPCO).

Preparazione e assunzione di Cololyto

- Porzione 1: sciogliere 1 bustina in 1 litro d'acqua fredda e ripetere la procedura con una seconda bustina. Bere il medicamento preparato (in totale 2 litri) un bicchiere alla volta nell'arco di 2 ore.
- Porzione 2: sciogliere 1 bustina in 1 litro d'acqua fredda. Bere il medicamento preparato (in totale 1 litro) un bicchiere alla volta nell'arco di un'ora.
- Importante: NON assumere più liquidi nelle 3 ore che precedono l'appuntamento!

Dopo 1-3 ore dall'assunzione della prima porzione subentra la diarrea, che può durare da 2 a 6 ore. Durante e dopo l'assunzione di Cololyt

è consigliabile camminare e non sdraiarsi. Per alleviare l'irritazione dell'ano, applicare una pomata grassa o allo zinco. In caso di nausea, assumere 1 compressa di Motilium

(domperidone). Se dopo 3-4 ore dall'assunzione della porzione 1 la sera prima dell'esame non si verifica l'evacuazione, bere la porzione 2 la sera stessa.

Pianificazione dell'orario di assunzione in base all'orario della colonscopia

Assumere	Appuntamento tra 08.00 - 09.10	Appuntamento tra 09.20 - 11.10	Appuntamento tra 11.20 - 13.40	Appuntamento tra 13.50 - 16.30
Porzione 1	Sera precedente	Sera precedente	Sera precedente	Giorno dell'esame
	19.00 – 20.30	19.00 – 20.30	19.00 – 20.30	07.00 – 08.30
Porzione 2	Giorno dell'esame	Giorno dell'esame	Giorno dell'esame	Giorno dell'esame
	03.30 - 05.00	04.50 - 06.20	06.50 - 08.20	09.20 - 10.50